

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» сентября 2024 г., 76240131000215452818

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому, Некрасовскому и
Тутаевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ярославской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«02» октября 2024 г., 16 час. 00 мин. № 2409/111-76/163-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Ярославль, ул. Малая Химическая, д.2

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «19» сентября 2024 г., № 2409/111-76/163-В/ПВП, учетный номер проверки 76240131000215452818.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Добросельский Антон Алексеевич – старший инспектор ОНДиПР по Ярославскому Некрасовскому и Тутаевскому районам

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Ярославская, р-н Ярославский, с Толбухино, ул Даниловская, Дом 6

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ Ф.И.ТОЛБУХИНА" ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНН 7627003194, адрес регистрации юридического лица: 150512, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ, С. ТОЛБУХИНО, УЛ. ДАНИЛОВСКАЯ, Д.6

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «25» сентября 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «02» октября 2024 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Отсутствует положение об организации и ведении ГО
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 4, абзац четвертый. Постановление Правительства Российской Федерации 804 от 26.11.2007 'Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:

Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании утверждено должностным лицом местного самоуправления, возглавляющим местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), в соответствии с положением об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании, разрабатываемым и утверждаемым Министерством

Срок устранения нарушения:
07.07.2025

2. Не содержатся в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. (номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ГО не соответствует действительности)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Статья 9, пункт: 1, абзац шестой. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
Организация создает в целях гражданской обороны запасы продовольственных средств
Срок устранения нарушения:
07.07.2025
3. Не организовано проведение учений и тренировок по гражданской обороне.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 5, подпункт "г", абзац седьмой. Постановление Правительства Российской Федерации 841 от 02.11.2000 'Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Организацией проводятся учения по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
07.07.2025
4. Звено по обслуживанию ЗС ГО не создано
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 1.4. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Созданы звенья по обслуживанию ЗС ГО для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по назначению.
Срок устранения нарушения:
07.07.2025
5. Отсутствует документация защитного сооружения гражданской обороны (п.2 – п.21 раздела 3.6)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Подраздел 3.6, пункт 2. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется журнал оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны
Срок устранения нарушения:
07.07.2025
6. В помещении защитного сооружения нарушена гидроизоляция (на полу русло от ручья, сырой песок). Место выявления нарушения: ПРУ №823
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.1, абзац четвертый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Обеспечена герметизация и гидроизоляция защитного сооружения
Срок устранения нарушения:
07.07.2025
7. Инженерно-техническое оборудование защитного сооружения находится в неисправном состоянии и не готово к использованию по назначению. Место выявления нарушения: ПРУ №823
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.11. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Обеспечено содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению
Срок устранения нарушения:
07.07.2025
8. Не осуществляется оценка технического состояния ЗС ГО при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 4.1.1, абзац первый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
Осуществляется оценка технического состояния ЗС ГО при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации.
Срок устранения нарушения:
07.07.2025
9. Демонтировано оборудование ЗС ГО (унитазы, умывальники, писсуары, вентиляционное оборудование). Место выявления нарушения: ПРУ № 823
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.2, абзац пятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в мирное время не допущен демонтаж оборудования

Срок устранения нарушения:

07.07.2025

10. Не производятся текущий и капитальный ремонты строительных конструкций. Место выявления нарушения: ПРУ № 823

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подраздел 5.2.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией произведен планово-предупредительный ремонт технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе планово-предупредительный ремонт строительных конструкций

Срок устранения нарушения:

07.07.2025

11. Не разработан план приведения ЗС ГО в готовность

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 6.1.4. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

План приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых утвержден руководителем

Срок устранения нарушения:

07.07.2025

12. Защитное сооружение ГО не обозначено, маршруты движения к ЗС ГО не определены и не обозначены, отсутствуют знаки обозначения ЗС ГО, указатели

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 6.2.1. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

ЗС ГО обозначено путем нанесения установленного знака на видном месте на всех входах в ЗС ГО

Срок устранения нарушения:

07.07.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДиПР по Ярославскому Некрасовскому и Тутаевскому районам Добросельский Антон Алексеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29D8BF6AFF89051A6CEFC2A342058487
Владелец: Добросельский Антон Алексеевич
Действителен с 29.11.2023 по 21.02.2025

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Добросельский Антон Алексеевич - старший инспектор ОНДиПР по Ярославскому Некрасовскому и Тутаевскому районам (государственный инспектор Ярославского, Некрасовского и Тутаевского районов Ярославской области по пожарному надзору), телефон: 84852720185, e-mail: ond_ymr@76.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

